Catarratto rouge

Vass4R08s561-565








0Mtp191

La Sant St

Catarratto rouge 4 & 8 & 561.565 II 4 & 3 X









Désignation Catarratto rouge

Clos 5 Planche 15 côté S Nº 4

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 31.859

Charge:

Calcurato rouge

Désignation

Clos & Planche 16 côté & No 4

Vigueur: 4

Date de mâturité F= 0

Charge: +5

3 5

4 4

5 6

M

Désignation: Calarratte rouge Clos 5 Planche 15 coté S No 4 Vigueur: 3

Date de mâturité: 2,964

50

Oharge:

s. 16

20

31

4 2

54

OMP 101.

Désignation: Calavratto rouge Clos 5 Planche 15 Rang 5 Souche 9 Vigueur: 9 Vle 13.662 Date de Maturité: 3.962 (43) Pourriture: 0

GRAPPE: G -M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg (N)

Charge :

s 1 5 saveur : (8-m-ar-fox-herb.

s 2 5 Disc - sph - ell - Ov. Obov - cyl - fus.

835

s 4 10 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré.

Catarratto rouge (75225)

	! ! Nombre				D A	T	E	S			
	! total	20/3	86/3	28,3	114	!		1	1	1	
: 1	1 . 4:	0.	10.	1 . 2.	1.2.x	! .		1.	1.	1.	
- 2	3.	.0.	.0.	.0.	1.1.	! .		!!.	!	! .	
3	1 .4.	.0.	.0.	·	1.8.	!!.		! ! .	!!.	! 1 .	
1. 4	.2.	.0.	.0.	. 0.	1.1.	!!.		!!.	!!	1 .	
5	1.	.1.	.4.	١.٨.	1.1.	! .		1 .	1 .	1 .	
	1			! I		!!		!	1	!	

D le 1-4-58 IIIe

	Nombra	1			D A	TES			
	? Total	16,3	119.3	23.3	26.3	1		1	I
i	:2.	1 0	1 0 0	1 .0.	11.				!
2	14.	! . 0.	1 .1.	1 .1.	1.2.				1
3	6.	,0,	1 .1.	1 .2.	1 3 .		9 0		1
4	14.	1.	. 2.	.3.	1 4 .	0 9	3 0		!
5	14.	.3.	3.	1 .3.	1 .4 . 1		!	6 0	1 0 0
	i			!	1 1		1		1

De 26-3-59 +10

Année: 1960 Nº Bl 5. Pl. 15.84. Planche Cataviata rauge. Côté.

!	!Nombre ! total		DATES									
!!	1	9-3	111.3	1413	183							
!!!1	15	0	! 0	! 0	0							
!! 2	17	! 1	! 1	13	16.							
!! 3	19	! 0	! 0	1.3.	15 (
! 4	!8	. 0	11	13	181							
! ! 5 !	18	0	14	6	181	! Ole! 15-3-60 x !						

Année: 1961
Emplacement: 5.1584 Catterratto rouge

	Nombre total!		13.3	16.3	DATES
1 !	9	0	! 1	! 4 !	
2 !	8	1	! 2/	61	
3 !	40	1	13	1811	
4 !	9	0	5	18 × 1	
5!	9	0	! 5	!8 4!	
6					i i i i i
7 !			!	!!!	! Dle 15.3:612
8 !			!	i	De 15.3.612
9!			!	!!	
10			!	ii	i i i i i

Année 1962 Contarratto rouge

No Planche cl 5 P15 S 4 Côté

	Nombre				D	Å	T E	\$			
	total	5-4	1 10.4 1			1		1	1 1.	!	
1	120	.1.	1 .6.4			1		1	 1 .		
2	.11.	.3.	6.			1		1	 1 .	! .	
3	м.	.٤.	5.		!	1		!	 1 .		
4	.12.	.4.	1 + . 1			!		!	 ! .	! .	
5	м.	3.	i 7		1	1		1		! .	

Catavratto rouge son à

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté S Nº 22 Souche 1 2 3 4 6

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 entièrement
 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

1 2 MAI 1955 DHame Nº ordre

Catarratto rouge Désignation :

Planche 7 côté S Nº 22 souche 1234(5)

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines cu analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Désignation: Catamato rouge

VASSAL Planche 7 côté S Nº 22 souche 1 2 3 45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. vouse dans le lane

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 9 JUIN 1955

Tuel

No ordre

Désignation Catavato rouge > 5

VASSAL planche 7 côté 5 N° 22 souche 4 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Brut - 3 ADUI 1955

```
catoriato roue so
    Désignation
               planche 7 côté 5 N° 22 souche 1-2 3 4 5
    VASSAL
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
      à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
      à pédoncule herbacé 🛈 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
2 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière () - irrégulière 2.
     - Forme : discoïde O - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
               troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant 🖱 - non persistant 2.
     -/à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
     région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
     à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
35 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8
30 (à saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
```

- à bourrelet : évident 🗇 - peu apparent 2.

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

No d'ordre

7522 1.5 Catharato rouge

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2). mayen
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (1), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou no suds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jeune (2), boi-
                 ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3), roctiligne as
                           dant (4).
                                                           Manes Jav. 55
```

Catarratto Douge Planche côté Rang 5. 15.5.4 souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 99 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3) Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 11/62

Nº d'ordre:	•
Désignation: Catarratto. rouge	. H.
Origine:	Ph.
	Bon : Médiocre
1 - Angle des nervures 1 - 2 - 3	
2 - L ₁ /L	0
3 - L ₂ /L	
4 - Lobes	
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	
6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 10-2-3	
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
9 - Dents : forme	
10 - Dents : Méd./B 1 - 2 - 3	
11 - Angle lob. term 1 - 2 - 3	
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3	
13	

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ 1-2-3
- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 6
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4-(5)

Médiane/Base 6 - 10 - 18